

LAZCE-GIS spol. s r.o.

Lazce 15, poštovní schránka 10, 346 01 HORŠOVSKÝ TÝN

Tel. 379 422 392, 379 428 636

e-mail: lazce.gis@seznam.cz

IČO: 49 19 27 61

DIČ: CZ49192761

IČZ: CZP00592

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic

Číslo účtu: 2106486853 / 2700



PROVOZNÍ ŘÁD ŘÍZENÉ SKLÁDKY TUHÉHO ODPADU L A Z C E



**Provozní řád tohoto zařízení byl odsouhlasen rozhodnutím
Krajského úřadu Plzeňského kraje č.j.: ŽP
ze dne**

2 0 1 7

A. ÚVODNÍ ČÁST

A.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

A.1.1. Identifikace skládky

Název skládky: **L A Z C E** IČZ : **CZP00592**

Stručná charakteristika účelu skládky:
SKLÁDKA TUHÉHO KOMUNÁLNÍHO A OSTATNÍHO ODPADU

Zařazení do skupiny skládek podle technického zabezpečení: **Skupina S-ostatní odpad podskupina S-003** (skládky určené k ukládání odpadů kategorie ostatní odpad včetně odpadů s podstatným obsahem organických biologicky rozložitelných látek, které nelze hodnotit na základě jejich vodného výluhu, a odpadů s obsahem asbestu za podmínek stanovených v §7 ,vyhl.č. 294/2005)

A.1.2. Identifikační údaje vlastníka a provozovatele skládky

Vlastník a provozovatel skládky : **LAZCE-GIS, spol.s r.o. Horšovský Týn**
IČO: 49192761 DIČ: CZ49192761
Telefon: 379 422 392, 379 428 636
e-mail : lazce.gis@seznam.cz
www.lazce-gis.cz

Statutární zástupce vlastníka a provozovatele: Ing. Vladimír Hess, jednatel,
Nerudova 1124/7, 301 27 Plzeň
Telefon: 377 259 687

Vedoucí skládky: Jan Urban, Blížejov 107, telefon: 724 325 909
Odpadový hospodář: RNDr.Karel Špaček, Zámělič 43, 345 22 Poběžovice
Telefon 379 497 274

Důležitá telefonní čísla:

Lékařská pohotovostní služba : 155
Policie : 158, 379 422 633
Hasiči : 150, 379 723 333
Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Plzeň,
Klatovská 48, Plzeň telefon: 377 993 411

Městský úřad Horšovský Týn : 379 422 521-4
Byt statut.zástupce provozovatele (Ing.Vl. Hess): 377 259 687
Byt vedoucího skládky (J.Urban) : 724 325 909

A.1.3. Dohlížecí a kontrolní orgány

Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Plzeň,
Klatovská 48, Plzeň telefon 377 993 411
telefon pro hlášení havárií 731 405 350
Krajský úřad - Plzeňský kraj, Škroupova 18, Plzeň
Ústředna Telefon : 377 195 111
Odbor životního prostředí : 377 195 338

Městský úřad Horšovský Týn : 379 422 521
Obecní úřad Blížejov : 379 428 925

A.1.4. Údaje o umístění skládky

Skládka je umístěna v prostoru bývalé vojenské střelnice na katastrálním území Horšovský Týn, na pozemku katastr. číslo 1125 (po postavení skládky dodatečně rozděleném podle jednotlivých objektů na pozemky katastr.č. 1125/1 až 1125/20).

Specifikace původní kultury : ostatní plocha

Všechny pozemky, na kterých skládka leží, jsou ve vlastnictví provozovatele skládky

**Souřadnice středu provozovny : 49° 31' 79" N
12° 57' 47" E**

A.1.5. Výstavba skládky a zahájení provozu

Projektant: Centrisis sro. Písek, projektant ing.Zdeněk Hora,

od 1.9.1993 Bohemiplan s.r.o.Plzeň, projektant ing.Zdeněk Bláha

Doba výstavby skládky: květen 1993 - prosinec 1993 (1.stav.etapa – kazeta 1)
duben 2000 - říjen 2000 (2.stav.etapa – kazeta 2)
duben 2006 – listopad 2006 (2.stavební etapa – kazeta 3)
srpen 2013 – květen 2014 (2.stavební etapa – kazeta 4)

Zahájení provozu (1.stavební etapy): 10.leden 1994

Dodavatel stavební části: GIS v.o.s. Stříbro (1.stavební etapa – rok 1993)

GIS Geoindustry sro. Plzeň (2.stavební etapa – roky 2000 až 2014)

A.1.6. Základní parametry skládky

Plocha vybudované zajištěné části skládky: 2,86 ha (1.a 2.stavební etapa)

Celková projektovaná plocha skládky: 4,50 ha

Výstavba byla vyprojektována na 4 stavební části (kazety), každá o ploše 0,8 - 1, 2 ha, resp. s projektovanou kubaturou po 85 - 120.000 m³.

Kapacita již vybudované zajištěné části skládky: 440.000 m³

Celková projektovaná kapacita skládky 440.000 m³

Předpokládaná životnost vybudované části skládky: do 31.12.2024

Na skládku Lazce lze ukládat odpady kategorie „ostatní odpad“, jejichž vodný výluh nepřekračuje v žádném z ukazatelů limitní hodnoty výluhové třídy II.a. uvedené v tabulce č. 2.1. přílohy č. 2 vyhl. č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky..., upravené odpady kategorie ostatní odpad, jejichž přijatelnost na jednotlivé skupiny skládek nelze hodnotit na základě jejich vodného výluhu (např. komunální odpad a směsný stavební a demoliční odpad) a odpady z asbestu za podmínek stanovených v §7 uvedené vyhlášky.

Na skládce je vymezen zvláštní sektor, odpovídající sektorům podskupiny skládek S-001 (dle uvedené vyhlášky č.294/2005 Sb.), kde je možné ukládat odpady na bázi sádry a odpady s vyšším obsahem kovů.

A.1.7. Časové omezení platnosti provozního řádu

Tento provozní řád

nemá časově omezenou platnost.

Seznam druhů odpadu, které mohou být ukládány na skládku Lazce:

- 01 01 02 Odpad z těžby nerudných nerostů
- 01 04 03 Odpad z řezání a broušení kamene
- 01 04 08 Odpadní štěrk a kamenivo
- 01 04 09 Odpadní písek a jíl
- 02 01 01 Kaly z praní a čistění
- 02 01 04 Odpadní plasty (kromě obalů)
- 02 03 04 Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování
- 03 03 08 Odpady z třídění papíru a lepenky určené k recyklaci
- 03 01 05 Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené pod č. 03 01 04 (tj. neobsahují nebezpečné látky)
- 04 02 09 Odpad z kompozitních tkanin (impregnované tkaniny, elastomer, plastomer)
- 04 02 21 Odpady z nezpracovaných textilních vláken
- 04 02 22 Odpady ze zpracování textilních vláken
- 07 02 13 Plastový odpad
- 08 02 01 Odpadní práškové hmoty
- 08 02 02 Vodné kaly obsahující keramické materiály
- 08 04 10 Jiná odpadní lepidla a těsnící materiály
- 10 01 01 Škvára, struska a kotelní prach
- 10 01 02 Popílek ze spalování uhlí
- 10 01 05 Pevné reakční produkty na bázi vápníku z odsiřování spalin
- 10 11 14 Kaly z leštění a broušení skla neuvedené pod č.10 11 13 (tj. neobsahují nebezpečné látky)
- 10 12 01 Odpadní keramické hmoty před tepelným zpracováním
- 10 12 06 Vyřazené formy (keramické)
- 10 12 08 Odpadní keramické zboží, cihly, tašky a staviva (po tepelném zpracování)
- 12 01 01 Piliny a třísky železných kovů
- 12 01 02 Úlet ze železných kovů
- 12 01 03 Piliny a třísky z neželezných kovů
- 12 01 04 Úlet z neželezných kovů
- 12 01 05 Plastové hobliny a třísky
- 12 01 15 Jiné kaly z obrábění neuvedené pod č. 12 01 14 (tj. neobsahují nebezpečné látky)
- 12 01 21 Upotřebené brusné nástroje a brusné materiály
- 15 01 01 Papírové a lepenkové obaly
- 15 01 02 Plastové obaly
- 15 01 03 Dřevěné obaly
- 15 01 06 Směsné obaly
- 15 02 03 Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy neuvedené pod číslem 15 02 02 (tj. neobsahují nebezpečné látky)
- 16 01 19 Plasty (z autovraků)
- 16 01 20 Sklo (z autovraků)
- 16 01 22 Součástky jinak blíže neurčené
- 16 02 16 Jiné složky odstraněné z vyřazených zařízení neuvedené pod č. 16 02 15
- 16 03 04 Anorganické odpady neuvedené pod č. 16 03 03 (tj. neobsahují nebezp.látky)
- 16 03 06 Organické látky neuvedené pod č.16 03 05 (tj. neobsahují nebezpečné látky)
- 17 01 01 Beton
- 17 01 02 Cihly
- 17 01 03 Tašky a keramické výrobky
- 17 01 07 Směsi a oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobky (neuvedené pod č.17 01 06, tj. neobsahují nebezpečné látky)
- 17 02 01 Dřevo
- 17 02 02 Sklo
- 17 02 03 Plasty

- 17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod č.17 05 03 (t.j. neobsahují nebezpečné látky)
- 17 06 01 Izolační materiál s obsahem asbestu
- 17 06 04 Izolační materiály , které nejsou nebo neobsahují nebezpečné látky
- 17 06 05 Stavební materiál obsahující asbest
- 17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod č.170801
- 17 09 04 Smíšené stavební a demoliční odpady neuv. pod č.170901, 170902 a 170903
- 18 01 01 Ostré předměty (kromě č. 18 01 03)
- 18 01 04 Odpady, na jejichž sběr a odstraňování nejsou kladeny zvláštní požadavky na prevenci infekce (např. obvazy, sádrové obvazy, prádlo, oděvy na jedno použití, dětské pleny)
- 18 02 01 Ostré předměty (kromě č. 18 02 02)
- 18 02 03 Odpady na jejichž sběr a odstraňování nejsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce (odpady z veterinárního lékařství)
- 19 05 01 Nezkompostovaný podíl komunálního nebo podobného odpadu
- 19 05 03 Kompost nevyhovující jakosti
- 19 08 01 Shrabky z česlí
- 19 08 02 Odpady z lapáků písku
- 19 08 14 Kaly z jiných způsobů čištění průmyslových odpadních vod neuvedené pod č.19 08 13 (tj. neobsahují nebezpečné látky)
- 19 09 01 Pevné odpady z primárního čištění vody (z česlí a filtrů)
- 19 12 12 Jiné odpady (včetně směsí materiálů) z mechanické úpravy odpadu neuvedené pod č.19 12 11 (tj. neobsahující nebezpečné látky)
- 20 01 10 Oděvy
- 20 01 11 Textilní materiály
- 20 01 25 Jedlý olej a tuk
- 20 01 38 Dřevo neuvedené pod č.20 01 37 (tj. neobsahuje nebezpečné látky)
- 20 01 39 Plasty
- 20 01 41 Odpady z čištění komínů
- 20 02 02 Zemina a kameny
- 20 02 03 Jiný biologicky nerozložitelný odpad
- 20 03 01 Směsný komunální odpad
- 20 03 02 Odpad z tržišť
- 20 03 03 Uliční smetky
- 20 03 06 Odpad z čištění kanalizace
- 20 03 07 Objemný odpad
- 20 03 99 Komunální odpady jinak blíže neurčené (zbylá směs odpadů po vytřídění nebezpečných a využitelných složek z odpadu podobného komunálnímu odpadu)

Seznam druhů odpadů, které je možné na skládku ukládat, jakož i celý Katalog odpadů (Vyhláška č.381/2001 Sb.) jsou součástí softwarového vybavení skládky.

Biologicky rozložitelné druhy odpadu, pokud nejsou znehodnoceny jinými druhy odpadu, jsou ukládány a dále zpracovávány na kompostovací ploše, postupně vybudované v jižní části skládky v roce 2003. Seznam odpadů, které tam jsou nebo mohou být ukládány, je uveden v samostatném provozním řádu této kompostovací plochy.

Ze skládky Lazce naopak je předávána na čistírnu odpadních vod (ČOV) Horšovský Týn průsaková voda ze skládky (číslo odpadu 17 07 03) v případě, že její množství (např. v deštivém období) není možné odstraňovat přímo na skládce odparem, rozléváním apod., jak se děje v rámci běžného provozu skládky.

B.3.5. ODPADY, KTERÉ JE ZAKÁZÁNO NA SKLÁDCE UKLÁDAT

a) Přehled odpadů, které je zakázáno ukládat na skládkách všech skupin nebo používat jako technologický materiál na povrchu terénu:

1. Odpady vznikající z výrobků podléhajících povinnosti zpětného odběru (§ 38 zákona).
2. Kapalný odpad a odpad, který sedimentací uvolňuje kapalnou fázi.
3. Nebezpečné odpady, které mají některou z následujících nebezpečných vlastností : výbušnost, vysoká hořlavost, oxidační schopnost, schopnost uvolňovat vysoce toxické nebo toxické plyny ve styku s vodou, vzduchem nebo kyselinami nebo infekčnost.
4. Odpady, které prudce reagují při styku s vodou.
5. Odpady chemických a biologických látek vznikajících při výzkumné, vývojové nebo výukové činnosti, jejichž totožnost nebyla zjištěna nebo jsou nové a jejichž účinky na člověka nebo životní prostředí nejsou známy.
6. Veškerá léčiva a návykové látky.
7. Biocidy (pesticidy)
8. Odpady silně zapáchající.
9. Odpady (nádoby a zařízení) s obsahem plynu pod tlakem rozdílným od tlaku atmosférického
10. Odpady, u nichž míra obsahu radionuklidů nebo znečištění jimi neumožňuje jejich uvádění do životního prostředí.
11. Kyselé a hydrolyze podléhající odpady výroby oxidu titaničitého.

b) Odpady, které lze na skládku ukládat jen za určitých podmínek :

1. Využitelné odpady, včetně složek již vytríděných z komunálních odpadů pouze v souladu s Plánem odpadového hospodářství kraje.
2. Neupravené odpady jen tehdy, jedná-li se o odpady inertní, pro které je úprava technicky neproveditelná, u nichž nelze ani úpravou dosáhnout snížení jejich objemu nebo snížení nebo odstranění nebezpečných vlastností.
3. Pneumatiky pouze jsou-li používány jako technologický materiál pro technické zabezpečení skládky v souladu s provozním řádem skládky.
4. Kompostovatelné odpady s výjimkou kompostovatelných odpadů v komunálním odpadu (skupiny 20 dle Katalogu odpadů), pro něž je harmonogram postupného omezování jejich ukládání na skládky stanoven v souladu s plánem odpadového hospodářství kraje do roku 2020 na 35% celkového množství (hmotnosti) biologicky rozložitelného komunálního odpadu vzniklého v roce 1995.
5. Na skládku skupiny S-ostatní odpad, podskupinu S-OO3, nemohou být ukládány odpady na bázi sádry. Na skládce Lazce je lze uložit jen do zvláště vyčleněného a izolovaného sektoru, odpovídajícího zabezpečení skládek podskupiny S-OO1.
6. Odpady s obsahem asbestu jsou ukládány v souladu s § 7 vyhlášky č.294/2005 Sb. Podrobněji viz kapitola B.3.1. (Skládkované druhy odpadu) tohoto provozního řádu
7. Odpady, u nichž se požaduje hodnocení na základě stanovení vyluhovatelnosti, je možné na skládku Lazce ukládat jen pokud nepřekračuje žádný z ukazatelů limitní hodnoty výluhové třídy IIa., uvedené v tabulce č. 2.1., přílohy č. 2 vyhlášky č.294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky.
8. Pokud je překročena nejvýše přípustná hodnota ukazatele DOC uvedená v příloze č.2 vyhlášky č.294/2005 Sb. pro výluhovou třídu IIa., lze odpad na skládku přijmout za podmínky, že nebude obsahovat vyšší koncentrace organických škodlivin než je uvedeno v následující tabulce :

Ukazatel	Jednotka	Limitní hodnota
Uhlovodíky C10-C40	mg / kg sušiny	750
PAU	mg / kg sušiny	80
EOX	mg / kg sušiny	50

C. POSTUP UKLÁDÁNÍ ODPADŮ A PODMÍNKY PRO PROVOZ

C.1. PODMÍNKY PRO PŘÍJEM ODPADŮ

1. Odpad je na skládku přijímán zpravidla na základě smlouvy mezi provozovatelem skládky a původcem odpadu nebo jinou oprávněnou osobou. Podklady pro uzavření smlouvy z hlediska složení a kvality odpadu jsou stanoveny v kapitole B.3.2. (Přejímka odpadu do zařízení a dokladování kvality skládkovaného odpadu) tohoto provozního řádu.
2. S dávkou odpadu (náklad, obsah vozu) předá dodavatel provozovateli zařízení doklad Základní popis odpadu, jehož náležitosti popisuje kapitola B.3.2. tohoto provozního řádu (v souladu s přílohou č. 1 vyhl. č. 294/2005 Sb.).
3. Při opakovaných dodávkách stejného odpadu může být základní popis odpadu nahrazen čestným prohlášením vlastníka odpadu, že odpad odpovídá základnímu popisu, dodanému při první z řady dodávek a ověřením kritických ukazatelů, které budou sledovány v průběhu opakovaných dodávek odpadu minimálně jednou za rok.
Pro komunální odpad z členských obcí Sdružení obcí pro odpadové hospodářství Lazce, dovážený na skládku smluvními svozovými organizacemi nebo vozidly provozovatele skládky, nahrazuje základní popis odpadu prohlášení řidiče nebo původce o původu odpadu a složení odpadu.
4. U vjezdu do areálu skládky bude vozidlo zaregistrováno a zváženo. Řidič je povinen dbát pokynů vážného, příp. vedoucího skládky. Na vlastním skládkovém tělese se řidič řídí pokyny skládkaře.
5. Odpad přivážený ve sběrných vozech (uzavřených) po zvážení bude naveden na denní skládku. Po vyložení skládkař posoudí složení odpadu a dá řidiči pokyn k opuštění prostoru skládky. U vozů s otevřenou korbou bude předběžně posouzeno složení odpadu přímo v prostoru vjezdu do skládkového areálu (na váze skládky). Nebudou-li přítom zjištěny zjevné závady, bude vozidlo po zvážení navedeno na denní skládku, kde složí náklad. Skládkař opět makroskopicky posoudí dovezený odpad. Teprve potom dá řidiči pokyn k opuštění skládkového prostoru.
6. V případě prokazatelně neodpovídajícího složení odpadu nebude umožněno uložení odpadu na skládce. Ve sporných případech bude odpad přemístěn mimo denní skládku a dále s ním bude nakládáno až po jeho odborném posouzení.
Nepřijatý odpad bude prozatímně zabezpečen především před klimatickými vlivy nebo proti neoprávněné manipulaci s ním. S dopravcem (řidičem) bude sepsán protokol, případně bude pořízena fotodokumentace a odpad bude před dalším nakládáním odborně posouzen.
7. Skládkař posoudí dovezený odpad a v případě, že nebude odpovídat sjednaným podmínkám ukládání na skládku, nebude umožněno jeho uložení a odpad bude vrácen původci. Každý takový případ bude zaznamenán ve skládkovém deníku. Opětné naložení nebo jiná manipulace s takovým problematickým odpadem bude prováděna na náklady původce odpadu a provozovatel má nárok na úhradu i dalších nákladů anebo škod, které by takovou činností v prostoru skládky nebo na příjezdních komunikacích ke skládce provozovateli vznikly.
8. Před odjezdem ze skládkového areálu bude vozidlo opět zváženo. Řidič vozidla má možnost ověřit si záznam o zjištěné váze svého plného i prázdného vozidla ve vážní knize a obdrží vážní doklad, kde jsou tyto údaje vtištěny.
9. Vážní doklad obsahuje údaje o původci odpadu, době dovezení odpadu na skládku, složení odpadu (kód podle Katalogu odpadu), vážní údaje a skladbu ceny za skládkovaný odpad. Každý vážní doklad musí obsahovat také identifikační údaje provozovatele skládky a podpis pracovníka, který doklad vystavil.
Vážní doklady, resp. analogické záznamy ve vážním počítači, jsou pak podkladem pro finanční

vyrovnání mezi původcem odpadu a provozovatele skládky, zpravidla formou měsíční faktury.

10. Od jednotlivých občanů nebo od právnických osob, s nimiž nebyla uzavřena smlouva na ukládání odpadu na skládce (většinou jednorázové dodávky odpadu), je zpravidla požadována platba skládkovného v hotovosti. Ostatní požadavky na deklarování odpadu a zacházení s ním jsou shodné jako u smluvních dodavatelů odpadu.
11. V případě, že na skládku není přijat odpad proto, že svým složením nebo úpravou nevyhovuje podmínkám stanoveným tímto provozním řádem nebo obecným zákonným předpisům (zejména zákonu č. 185/2001 Sb. o odpadech a vyhlášce č.294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky...), bude o tom na místě sepsán zápis a neprodleně o této skutečnosti bude informován Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí.